

Spot seul à 12 LEDs avec transfo extérieur



71981
EN860-1117TR
IP65-1.2W 12LEDs
H.110mm
D.108mm/D.96mm
Cable: 2m (LED)



Kit de 3 spots à 12 LEDs avec transfo extérieur




71982
EN860-P3317TR
IP65-1.2W 12LEDs
H.110mm
D.108mm/D.96mm
Cable: 2m (LED), 1,5m (connecteur),
5m (transfo)



Kit de 10 spots à 3 LEDs avec transfo extérieur




71980
EN860-9925-10WH
IP65-0.3W 3LEDs
H.25mm
D.35mm/D.25mm



Cable: 2m (LED), 1,5m (connecteur), 5m (transfo)

Kit de 3 spots à 6 LEDs avec transfo extérieur

Possibilité d'extension à 6 spots maximum



71975

EN860-83353-3AZ

IP65-0.5W 6LEDs

H.70mm


D.60mm/D.40mm

Cable: 2m (LED), 1,5m (connecteur), 5m (transfo)



Kit de 6 spots à 6 LEDs avec transfo extérieur

Possibilité d'extension à 11 spots maximum



71977


EN860-83356-6AZ

IP65-0.5W 6LEDs

H.70mm

D.60mm/D.40mm

Cable: 2m (LED), 1,5m (connecteur), 5m (transfo)



71978


EN860-83356-6WH

IP65-0.5W 6LEDs

H.70mm


D.60mm/D.40mm

Cable: 2m (LED), 1,5m (connecteur), 5m (transfo)







71992
EN860-9908WH
IP54-1.5W 16LEDs
H.86.5mm
L.105mm
I.105mm



71989
EN860-9907WH
IP54-0.8W 9LEDs
H.51mm
L.71mm
I.71mm



71986
EN860-9906WH
IP54-1.5W 16LEDs
H.86.5mm
L.170mm
I.68mm



71984
EN860-9903WH
IP65-1.2W 14LEDs
H.65.5mm
L.120mm
I.126mm

